




杭州高科
HANGHONG TECHNOLOGY

HANGHONG TECHNOLOGY



杭州高科技术有限公司

HTNR3600

智能型等电位测试仪

杭州高科技术有限公司

杭州高科技术有限公司

HANGHONG TECHNOLOGY

电话：0571-86925300 传真：0571-86925300

- 6. Δ
- 7. $^{\circ}\text{H}$
- 8. RS232 $^{\circ}$
- 9. $^{\circ}$
- 10.

“ $\mathfrak{b}$
1” $^{\circ}$
 $\mathfrak{b}$ h Δ $\mathfrak{z},\mathfrak{z}$ ON/OFF

.....
2010年9月9日 12:30

8

9

4^β Ѡ ã Ы̃ Ҁ Լ CPU ̣ β̃ ̃ ì Ң || Û

5^ϕ Լ Ы̃ ̂ β Ъ Ъ Ψ К Û[̣] ̣ 9 ̂ ̂ Δ ̂

̂

$\mathfrak{J}''$ ' ä ä Û' Â
 $\mathfrak{X}^\sim$ $\mathfrak{Y}^\sim$ $\mathfrak{I}$ $\square$ $\mathbb{L}$ $\sim$ $\mathfrak{I}^\sim$ $10\hat{A}$ $\mathbb{E}$ $\mathfrak{I}$ $\square$
 $\square$ $\mathbb{L}$ $\mathfrak{I}$ $\mathfrak{U}$ $\mathfrak{Q}$ $\mathfrak{I}$ $\int$ $\mathfrak{I}$ $\sim$ $\mathfrak{Q}$ β $\mathfrak{I}$ " $\sim$ $\mathfrak{P}$ $\mathfrak{I}$ $\square$ $\mathbb{L}$ $\sim$ $\sim$
 $11\hat{A}$

11

11 $\mathfrak{H}$ $\mathfrak{P}$ $\square$ $\mathbb{L}$ $\sim$ $\sim$ 12 $\hat{A}$ $\mathfrak{P}$ $\square$ $\mathbb{L}$ $\mathfrak{L}$ $\mathfrak{Q}$ $\sim$ $\mathfrak{L}$ $\mathfrak{H}$

$\square$ $\mathbb{L}$ $\mathfrak{L}$ $\mathfrak{Q}$ $\sim$ $\mathfrak{P}$ $\square$ $\mathbb{L}$ $\bar{G}$ $\hat{A}$

2'

11 Й̃ Э[Й̃]L ѿ | P E P []L ~ ~

13 Â P [Ъ]L 1 y^ 0.1 ß à 0.01 ß à 0.001 ß à 1.000 ß ~ Э[Й̃]L

1 ~ P []L Ġ Â y y ~ ▯ Ů ₣ P -- -- -- ”

Â

3' Ů

11 Й̃ Э[Й̃]L ѿ

| P Ů E P []L ~ ¯ Ů

~ 14 Â P [Ъ]L P ”

P ` ” P []L Â

14

Ẽ ì í ħ

1'

10 Й̃ Э[Й̃]L ѿ | P E P []L ~ ~

15 Â P [Ъ]L à ÷ ^ +1 à +10 à +100 à -1 à -10 à -100 ~ P []L

Â ѿ | P Esc Э[₣] P []L ₣ Â

2' –

10 Й̃ Э[Й̃]L ѿ | P – E P []L ~ P – E

P [Ъ]

[]

