HANGZHOU HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY CO.,LTD

CTY3 ( )

3.0T

311107

0571-89935608

hzhv@hzhv.com

http://www.hzhv.com

0571-89935606

مخ

مخ

h

ا

2.4 ج Φ ج -

ă

U

ת כך

ת כך

ĩ

Ḡ غ к

Ḡ

Ⱶ غ فU

ﻧ ﺟ ؛ ﻑ ﻑﯼ ﻟ ﺍ ﺹ ﻥ ﭺ ﺟ ؛ ﻧ

ﺟ ﻑ ﮒ ﮊ ﻧ ﻣﻫ ﻫ ﻝ ﻫ ﭺ ﺃ

؛ ﺟ °

ﭺ ﮔ 35kV ﻧ ﻝ ﺃ 1 ﻑ h ﺡ ؛ ﺟ °

؛ ﺟ

٨١


/SVG ف


٧١ m"

9		گِ ۸ ۱	1 ≤220kV ≤6	3	5000MΩ
		۱ گِ ۸ ۱	1 ≤220kV ≤6	3	1000MΩ
		ă و ۽ ۽	1 ≤220kV ≤6	3	1)10kV و ă : ۱ ۸ ۱:0.5% ۱ ۱ ۸ ۱:0.2% 2) ۽ ص۸ ±2%
		ڑ ۱ ۱ گِ ۽	1 ≤220kV ≤6	3	۽
10		گِ ۸ ۱	1 ≤220kV ≤6	3	DL/T 596-2021 h Φ
		ă و ۽ (35kV)	1 ≤220kV ≤6	3	DL/T 596-2021 h Φ
11	۱	گِ ۸ ۱	1 ص۸ 6	3	1) ۱ ۱ :≥1000MΩ; 2) ۱ ۱ ڑ ≥1000MQ
12	۱ 35kV ۸ ۱	گِ ۸ ۱	1 ص۸ 6	3	۔ 1000MΩ
13	۽ ۳ ۽	ظΦ گِ ۽	1 ≤l10kV 1	≤l10kV 1	۱ گي 50% گِ 1 گِ
		گِ ۸ ۱	1 ≤220kV ≤6	3	۵ Φ h
		گِ ۸ ۱	1 ≤220kV ≤6	3	۵ Φ h
		ă (U1mA) 0.75 U1mA	1 ≤220kV ≤6	3	DL/T 596-2021 h Φ
		؛ ۳ ۽ ш	1 ي ۽ 1	1	؛ 3~5 ؛ ι ш
14	۲ ۱	۱ ۱ ф ۱ ۱ ف	1 ≤220kV: ≤6	3	1) ۱ ؎ ؛ 50mΩ : 2) ؛ 50-200mΩ گي ф ۱ ă پ ؛ Φ : 3) ؛ 200mΩ-1Ω ۱ پ گي ф ф ; 4)1Ω ۱ ۱ ف

		5	l	3	
3		1	l	3	DL/T 995-2016
		2 UPS	l	3	
		3	l	3	
		4	l	3	
		5	l	3	

3.0T


副驾双人座椅
后双人座椅
侧移门
LED吸顶灯
左右设备柜
地板橡花纹铝板
带推拉窗隔断
10KW发电机
左右设备柜


平台及护栏
扫码

ج جـ 5 B

ذ ج 3.0T ؽ ذ ٧ 1

5995mm ج بـ ' 3300mm

1

ج ٨ ن ج 1 ج

ز ﻫ ج 1

2 5

ج ﻁ

3

1

Ф Ш

4 ذ ز

10 4 ۂ 2

5 ذ ع


1 ّـ ج


6 ذ

4 ّـ ج

ـَ 2 1 گ ـَ

ج جـ ؛		
(mm)(حـ × × ذ)		ذ:5995× :2040×حـ:3160
(kg) پ پ		4200
kg پ و		3350
غ ك/ ك(°)		19/11
/ (mm)		1002/1693
ئ ذ ج ج ( )		5
mm ' د		3300
(km/h) ه ج حـ		120
		ف FIC پ ٨ ه
	L پ	3.0T
	(kw)/ ژ (PS)	132/ 180
		ں ج ٨
١		
		B
ج		ٱّ ج
		٨







10. ج غ ' Q ů 30 (f=45Hz)'
11. Ḡ w ' ج ί à ۱ ǐ ج Ḡ (ΐ
№)'
12. ' ν 1.5 '

´ ۱

ṗ Ũ" ת ק ṗ ˆ Ũ 100

U ' U Ũ

ל ' ففم ל

ο ' ‰ RS232 ο ^ ~

' 368mm ¦ 288mm ¦ 280mm Ь 22kg Â

1 ˜ ל 24V 0.1A~1A

ففم ˆ .

2 ת ק 10kHZ

3 ל Ũ 268

4. :¬ ƀ ת 0.1ms 268ms ˘ № ч

0.1ms Â¬ ƀ ضي 0.1ms 100ms ת ṗ ¨Ң Ẓ п ɢ ¤ 1ms;¬ ƀ

ضي 100ms 268ms(Ь Ƈ 100ms) ṗ ˘ ¨Ң Ẓ п ɢ ¤ 1% Â

5 ת à № ї Ий

№ ˜ β ת №

CT3000Ň

ת

0.1A 20~200ß 0.1ß 5.0% ¤ 0.1ß

0.5A 4~40.0ß 0.01ß 1.0% ¤ 0.1ß

1A 1~20.0ß 0.01ß 1.0% ¤ 0.1ß

7 ק' 320*240'

8 №' 32 β ק˘ ת ק Ḡ 100 '

9 12 β 6 A/D ק˘ ˆ 250KHZ

10 ' 220V ¤ 10% ˜ w ' 360W Â

11 Ь ' 8kg

12. Ь ' ABS ' 415mm ¦ 320mm ¦ 168mm

1 à ففم ' ˆ Ỵ ל à̂ à Í ففم à à

ǐ ל ק ǐ ל à ε ק Â

2 à ל β ˆ ' 160V/10V ת ל ضي Ţ

ǐ ל ק ˆ ¬ kg

ǐ ל ק ¬ ǐ

CT3103C

ת

5001-10000Ơ ¤(0.5%*K+2 ¢)

2˜ № ' 0.0001

3 à

1˜ ‰ ' 0.1£

2˜ № ' 0.01£

4 à ₣ ⁄' 160V

5 à˜Ḥ ' DC25.2V/2A

6 à ą ' -10Ṇ˙ 40Ṇ

7 à ' Ů85%˜ Ь

8 à ᵣ ' 415¦320¦168㎜

9 à ' 6kg

1˙ ˆ Ť ⁄ ₡ à ă Â

2˙ ŋ ضيشخ ₩ Ա ṗ ˇ Ḡ ‰ ė

˝ Â

3˙ ₣ ض ˆ ₩ ⁄ ε ₡ ė ε ₡ Â

4˙ ˩ Ť ˇ ˩ ˇ κ ᵥ Â

5˙ ṗ Ь Ư ₡˜ ˆ Ư 9999 ˇ ˆ Ḡ

ˆ Â

6˙ ṗ ﻣ ⁄ ˆ ⁄ ŋ Ư Â

7˙ ˇ ŋ ⁄ ǐ ƀ ˇ Ḃ Â

8˙ Ь ⁄˘ w Â

9˙ ¥ₒ Ḥw ˇ ⁝ β ʁ⁝ ᴰ ∫ Ţ Â

10˙ ˩ U w ˇ Ḡ ضѦ ₡ ŋ ∫ ˩

U Ţ Â

Ť ⁄ ₡

ǐ Ѧ CT3600C+

1˙ ⁄ ض' AC 10˙ 850V

2˙ ض' AC 0.01˙ 100A

3˙ ض' 40˙ 70Hz

4˙ w ض' -1.0˙ 0˙ 1.0

6˙ '

⁄ à à ' ¤0.1%¤3

w ' ¤0.2%¤5

7˙ ' -10Ṇ˙ 40Ṇ

8˙ ' ч 25Ṇ ˇ Ь ɢ 90%(ₒ)

9˙ ƀ ' AC220V

10˙ ' 395¦295¦190㎜

11˙ Ѧ ₡ ' 5kg (Ь´)

6˙ ' ⁄ à à ' ¤0.1%¤3 ' w ' ¤0.2%

¤5

ŋ ˩ SF6 1. ˚˚ ₾ 32 β ₡ ė TI ˋE˜ Ḥ˚

₡ Ѧ CT2610 Ь ᴸ˘ Â ₩ ᵣ. ˇ ˇ ˇ ²˚

Â

ƶ ϡ " ь


		ƀ ㄱ à ˘ ắ ǐ ₩ ↻ Â 3. ˗ ㄱ ʐ ė 20Ṇ ỿ ˘ ɾ ↻ ㄱ ʐ à ˗ ˗ ễ Â Ѝ ㄱ ʐ à 20Ṇ Ѝ ㄱ ʐ à Â ═ ↻ SF6 ᵣ ᄀ ش Â 4. ㅍ ᄀ ˗ ˘ Ь ¬ ˘ ѽ ↻ ¬ ƀ Â 5. ㄴ ˘ № Â 6. □ Ữ 50 ˘ ǐ Ḡ ẘ ˘ ˆ ė ㄴ ɣ ╠ Â 7. Ţ ˘ ˆ ɣ ض к ㅊ ṗ SF6 ᵣ ᄀ à ㄱ ʐ Â 8. ᄆ ˘ ᄆ ˆ ᄀ Ь ㅓ ㅓ ش Â 9. Ţ ˘ Ь SF6 ᵣ ˘ ㅛ ˘ Â 10. ǐ ض ḱ ẘ Â 11. ǐ ض ḱ ㄱ ʐ ẘ ˘ ˆ ɣ ش ḱ Â 12. ¨Ḥ ᄀ ɒ ₀ ¨Ḥ ɒ ˘ ˆ Â 13. □ ₩ Ḥ ˆ à ʜ Ḥ ˆ Â 14. ° ᄃ ㅋ Ḃ ǐ ˘ ą Ḃ ˆ ˘ SF6 ᄀ ɡ Â 15. ṗ ˆ ˆ Ḥ ˘ ㅍ ᄀ ˆ ƀ 8 ˘ ˆ Ḥ ɢ 4 Â 1. ƀ ㄱ' AC220V à 50Hz DC12.6V 4000mAH 2. ㅍ ᄀ ẘ ' 50W 3. ㅍ ᄀ ' 0.2 4. ㄱ ʐ № ' 0.001MPa 5. ㄱ ʐ ㅊ' 0 1MPa 6. № ' 0.1C 7. ㅊ' -20Ṇ 80Ṇ 8. ƀ ' 90%RH 9. ' ㄴ à ㄴ à ㄴ ㄴ à ㄴ ǐ 10. ' 320 ¦ 240 ي ㄴ 11. ƀ ' ^ ₩ ~ ~ 12. ㄴ ᄆ ' ᄆ ㄴ 13. ㄴ ' ㄴ 14. Ữ ' ˆ □ Ữ 50 15. ' ㅏ 365 ¦ 300 ¦ 220(mm3) ɒ 400 ¦ 370 ¦ 200(mm3) 16. SF6 ᵣ ' Ѝ ㄱ ʐ à 20Ṇ ㄱ ʐ Â 17. ㅍ ᄀ ' 8kg
ㅍ	CT2601	ㅊ' -80 +20Ṇ

		' Ů ¤ 1Ņ № ' 0.1Ņ 1ul/l ' ¤ 0.5Ņ r ' ' 0.5˙ 0.9L/min˘ ˘ ڑ Ğ ' Ь ƀ ⅄' 220VAC ¤ 10% 50Hz˘ ´ ҷ ˘ ˜ҶĞ ˘ ƀ Ь ʏ ɢ 5 Ũ' ' -40˙ +70Ņ ₣ ο ' USB2.0 Ũ' ' 30 ƀ ' ' -25˙ +60Ņ ' Ů 90%RH ỉ ' ‰ Ð˘ Ƈ ⅂˘ Ĩ´ ' 335 ¦ 290 ¦ 160 ' 6.2kg
SF6 Л	CT2623	ѡ ⅄ ˘ ɢ Ũ' ɇ ^ 5 1 ˜ ғ Ð Ь ỉ Ƈ ɢ D ϲ Ğ ϲ Ь ỉ ṗ ڑ . 1 Ɛ ˘ ˜ ₣ SF6 r ض Ţ Ѝ 1 ppmv ⅄ ' ǐ № №ѽ ^ NDIR˜ ڭ' 0˙ 1000ul/l(ỉ ˜ └) ' ¤ 0.1 ul/l № ' 0.1ul/l ƀ ⅄ ʐ' ᵛ 1.0Mpa ŭ ' ⌐ ŭ ' ˘ ڃ . ƀ ˘ ã . ƀ ƀ ' ´ ҷ ˘ ṗ ο ˘ ƀ Ь ʏ ɢ 8 ƀ ' ' -30Ņ~+50Ņ˘ ' ᵛ 90%RH Ð' Ƈ ⅂˘ ˜ ⌐ ҏ ' └˜ ' 2.5 kg˘ ' 0.5kg
ڃ Л	CT2120S	100A˘ ѡ 1 à 7 ŋ ' 2 à ₣ ˘ ڭ ˘ ˜ ˘ 100A ₣' 3 à ŋ β ˜ 60 ˘ ڃ ‰ ˘ □ ش ą '

4 à ^ 30A ˆ 50m ß ˜ ˇ 0.01u ß № à ˆ
⌠ 0.5%
5 à í Ḡ à Ḡ ˛ Ḡ w ’
6 à í Ữ w ˇ ˆ Ḡ 1000 ’
7 à ˪ ˇ ₩ ˇḢ ˆ ą ů 600 ^ 1s
˜ ,
8 à í w w ˇ ⁞ ת ל ṗ ǔ ˇ ą ث Â
9 à í w ˇ ˆ ל ^ ˜ ˇ ﻱ
˜ Â

1 à ﻣ'
₹ ﻣ
100A 0~5m ß
80A 0~10m ß
50A 0~20m ß
30A 0~50m ß
2 à ₹ ' 30Ă 50Ă 80Ă 100Ă
3 à ' 1s˘ 5s˘ 10s˘ 30s˘ 60s˘
4 à № ' 0.01u ß
5 à ' 0.5% ¤ 1u ß
6 à w ' 200W
7 à ˇḢ ל' DC12.6V
8 à ' ɢ 600 ^ à 1s˜
9 à ' Ů 10m ß
w
' ˆ [illegible] à ´E . à ל
ל˜ GIS ض ₴ ˇ à ל à ל à ˆ /\
à № □ à ₩ m

ל ˇ
CT2009
ת



		10^{-5} Í 10^{-4} Pa ˘ 10% 10^{-4} Í 10^{-3} Pa ˘ 10% 10^{-3} Í 10^{-2} Pa ˘ 10% 10^{-2} Í 10^{-1} Pa ˘ 10% 6 à ˜ ' ą Â 7 à ą ' -20 Ņ~40 Ņ
. ֍ ˙˙ Л	CT5103C	˚˚ ֎ 1. ' 800 ¦ 480 7 à¸ Â 2. ' Ì □ ˘ D Ḥ˜ 1500 ˘ ˜ ⌡ 5000 Â 3. □ ' 485 □ à □ ' ۱ ð № ⌡ ۱ ‰ضه □ Â 4. Å Ì ' G ֍ à Å شي ą Â 5. ' ۱ مخ 0-250V˙ 0-20mA Â 6 □ ' Ạ à ۱ □ ˘ ƀ ' □ ۱ Ни ˘ Ḃ Â 7. ŋ˜ ' Л ֍ ṗ ₇ ˘ ۱ Ь 8.4V˙ à ۱ D ֍ ŋ ˘ ŋ˜ Â 8. ۱ ˜ ' ǔ ǔ B ۱ ‰ ч ۱ ă ' ǔ B شي ч ۱ ă ^ ~ ˘ W˙ Ḃ ۱ ǔ ' ќ ۱^ ˜ ~ ^ ~ Â 9. ˜ ' ˜ Y ֍ ֍ Ң Â Ӡ˜ Y ֍ ض ^ ~ Â 10. ' W˙ ẹ ẽ W˙ ˘ ŋ ⌂ ε ' 220KV Ḛ ۱ Â 11. ṗ ' ṗ ˘ ≠ ˙˙ شي Â 12. ' ˘ ѽ Ḥ˜ ˘ ˘ Â 13. ṗ ۷ ' ṗ ۷ ˘ ч ۷ à Ḡ ь ш Â 14. Ũ' ' Ũ˜ Ũ' Â í Ũ' ь W˙ ˘ í Ḡ W˙ Â 15. U ₹ ' U ₹ W˙ ˘ ₹ word ð Â 16. Ḃ Ⓟ ' ˜ Y ˘ ˜ Y ҽ à ҽ ˘ ˜ Y ˙˙ ˘ ˙˙ ẹ Â 17. ṗ ' ṗ Ỿ ˘ شي ą Â 18. Ţ ~ Ḥ ' ˜ Y Ţ ~ ˜ à à¸ 2 à ˘ Ḃ Ḡ ˘ Ḃ ۷ Â 19. Ţ Ⓟ ' ˜ Y Ⓟ Ţ ˘ Ì Ţ ą شي ^ ~ Â 20. Ḃ' H ẹ ۷ ″Ḥ ң № ˘ ѵ à ѿ ₗ ˘ ₗ ˘ ˘ Ḃ G Â 21. ҽ Ḥ ۷ ' RS232 à RS485 à ˘ ѽ м ۷ Ỿ ь □˘ L ╠ Â

1. ' ṗ ᴸ DC8.4V ح

7 à í ˛ ė β Ø˝ Ğ w˘ ˇ ą ƀ ǐ ƈ
ǐ ⌡ ŋ Ğ Â └ ᵣ ˇ à
ǐ ƀ Â
'

Ŧ ∕' 120 kV
Ŧ ' 2mA
└ ᵯ ' 310 * 250 * 230㎜
' 7kg
∕ Ồ ∕ ∖ ˝Ḥ ᵯ ' 600 * 260 * 220㎜
' 10kg
Ŧ ∕ ˇ ∕ Ø˝ ˇ ˆ
ƀ 50HZ AC220V ¤ 10%
∕ ¤ 0.5% ¤ 2 ɷ ˇ № 0.1KV˘ ᵪ̂
10% 1.1 Ồ ~
¤ 0.5% ¤ 2 ɷ ˇ № ' ll 𝐷ₚ 0.1гÃ˘
└ 1гÃ˘

7 à ۱ ' ų 100% ⌈ 110%

8 à ' 10mA

9 à ' 1%+3uA

10 à w

ˆ 1˜ ₣ ‖ Ɗ℘ ' 8/20 uS ‖ Ɗ℘ ɾ ŭ ⌈ ų 8uS˜

ɾ ŭ ⌈ Ѝ ⌈ 50% ų 20uS˜ ˘ ų' ¸ 500A Â

ˆ 2˜ ۱' 600V à 800V à 1000V à 1200V Â

ˆ 3˜ ' ˜ 1 Í 30 Â

ˆ 4˜ ' ˜ 5 Í 30 Â

ˆ 5˜ ˘ ת ح ˫ ® ₣ ۱˘ ŋ˜ ˘ ¬

۷ Â

11 à w

ˆ 1˜ ₣ ﻍ' 0.1 Í 10mA˜ 10% à20% à50% à70% à100%

˫ ₣ Â

ˆ 2˜ ₣ ' 1%+3uA;

ضر

		3 à حى Â 1 à ضر مخ :0˙ 5000 ß ,№ :0.001m ß 2 à ‰ : ¤ (¦ 1% ¤ 0.01 ß) 3 à : ‰ضم 4 à ˫ 5 à ' ۱ 40Hz,45Hz,47.5Hz,50Hz,52.5Hz,55Hz,60Hz,65Hz Ĭ 45/55Hz,55/65Hz,47.5/52.5Hz,40/60Hz ' ¤ 0.01Hz 6 à ₣ :1.0˙ 5.0A˜ 1A 7 à ₣ ۱' 400V 8 à h Ḡ : ضḠ à 380V Ḡ à ѽ w 9 à : ů 1.5mm2 ۱ ů 1.0mm2 10 à ƀ :180V˙ 270VAC/10A˜ 50Hz ¤ 1% 11 à Ũ: Ũ 100 12 à o : ‰ RS-232 o /USB o 13 à ƀ : -10˙ 50Ṇ <90% 14 à ת ڪ :21kg(ь Ƈ) 15 à ' h 290mm ¦ 230 ¦ 335mmmm
(Ƈ)	2.5mm2	' 2.5mm2 1km˜ 2.5mm2 ۱ 1km
۱	CT5202F	w 1˙ ˜ β à β ضرغ β Â 2˙ `E ˫ ۱ ˫ ˘ κ v Â 3˙ ۱˜ ь ث O β ىح Â 4˙ ṗ ь Ũ ڪ˜ 10000 Ũ˜ Ḡ Â 5˙ ˜ قسم ۱ ˘ ۱˜ ۱˘ Ḃ ˘ ь ڈ ۱ ą Â 6˙ ˘ ŋ Ţ ۱ ˘ ƀ Ḃ Â 7˙ Í ь ۱ à à ѽ w Â 8˙ U ₣ w ˘ Ḃ Ĭ PC ŭ Â 1˙ ۱ مخ' AC 1mV˙ 800V 2˙ مخ' 40˙ 70Hz 3˙ ' ¤ 0.1% ¤ 3 4. w ' ۱ à ϧ à β 5. № ' 0.001mV 6˙ ' -10Ṇ˙ 40Ṇ 7˙ ' ч 25Ṇ ˘ ь ɢ 90%(o)

8˙ ˜Ң ' DC16.8V˘ 1A

9˙ ' 187 ¦ 180 ¦ 70mm

10˙ т ҁ ' 2.5kg (Ь´)

ї̆

ض

' ¤ 2%rdg ¤ 3dgt˘ (↑ ض 100 ß ¤ 5%˜ ض ۱ ، 10V)

0.01 ß ˙ 20 ß № ę 0.01 ß

0.1 ß ˙ 200 ß № ę 0.1 ß

1 ß ˙ 2000 ß № ę 1 ß

ض ۱

0˙ 600V AC № ę 1V

№ ę

^ ' 23Ņ ¤ 5Ņ˘ 75%rh ץ Ӣ˜

w ض ˘ ض ۱

DC 9V̆ LR14 1.5V 6 ˘ 300 ~

ѽ ˜ ѽ˘ ... ﺵﻲ ą

ą̂ ą̂ ą̂ à ң

ض ' ї̆ ˘ 20mA Max'

ض

ETCR3000

т

		' 200mA Max( )
ض	ETCR2000+	п ' 1325g( ) ' 847g( ) ↑ ض ' 468g(2) п ' 915g ƀ -10Ņ˙ 40Ņ' 80%rh ץ Ӣ -20Ņ˙ 60Ņ' 70%rh ץ Ӣ Ḡ ض ' E-P à E-C ᵡ o AC 280V/3 10M ß ɣ˙ː (Ь ң 500V) ۱ AC 3700V/rms(Ь ң) IEC61010-4-3ʗ شي Ů 1V/m ¨ IEC61010-1 à IEC1010-2-31 à IEC61557-1 à 2 à CAT ћ 300V ' 0.01 ß -1200 ß ' 0.00mA-20.0A ‰ ' 0.010 ß -49.9 ß' ¤ 1% o 65mm ¦ 32mm' تم o Ü 32mm ă ' ‰ 6 ۱ ' ‰ 6 ´ ₹ مخ' 30A / 180Aˆ ` ₹ مخ' 10ADC / ´ ۱ ₹ مخ' 120VAC / ۱ ₹ مخ' 160VDC / ´ ₹'
Ḡ		6 ₹ ˆ ų˜ 0˙ 30A ₹ 0.2 3 ₹ ₹ˆ ų˜ 0˙ 60A 6 ₹ˆ ų˜ 0˙ 180A ¨Ḥ ƀ ųˆ ų˜ 10A
п	CT6610	₹ w ' 450VA 6 ₹ ₹ w 1000VA 6 ₹ ¨Ḥ ƀ 10s مخˆ ˜ ' 0˙ 1000Hz ' 0˙ 20 ₹ ₹' 0˙ ¤ 10A / ₹ 0.2 ₹ ۱' 20V ´ ۱ ₹ ۱ ₹ˆ ų˜ ' 0˙ 120V ₹ 0.2 ۱ ₹ˆ ų˜ ' 0˙ 240V ۱ / ۱ ₹ w' 80VA / 100VA مخˆ ˜ ' 0˙ 1000Hz

' 0˙ 20

ㄴ ∓

ㄴ ∓ ν 0˙ ¤160V ∓ 0.2


ㄴ ∓ ν 0˙ ¤320V

		ㄴ ㅋ 48V' 0 -10Kß № ' 0.1Kß ' 12 ж' ¤100mA № ' 0.01mA ' LCD h ' □h ĭh № ' 100uF Ь№ ㅍㅂ ą ' L ㅇ ' č30mm
ㅍ	CT1115	ă 50A + № + ㄴ˜Ḥ + ˜Ḥ + . ˜Ḥ ㄴ ж' DC10-300V ˜Ḥ ж' 0-50A ㄴ ж' DC10-300V ж' 0-50A ㅍ ᄅ w w ' 7 LCD ˘ № 1024x800 ㄴ ' ¤0.5%FS+0.1V ' ¤1%FS+0.1A 100A ' 0.1A Ḡ ' ṗ ' 16Gbit FLASH' 16G Ũ ' RS485*3' USB*1 ƀ ' à w à ㄴ˘ . ɣ ǐ˜ / ɾ L Ḡ ^ + ᄅ ᵽ ˜ ㅏ Ḡ w ' à à ů Å Ḡ ĭ Ḡ w ' ĭ ᾠ ᵽ Ḡ ' à ㅏ Ḡ ' ṗ D ˘ 75Ṇ˘ ˗ Å ÅḠ ' ᄅ˜ ɢ Å Ḡ ƀ ' L ' ' ƀ ж' -5˙ 50Ṇ ' -40˙ 70Ṇ ' ' 0˙ 90% 40¤2Ṇ˜ ' Ů4000 ƀ ㄴ' ㅏ ƀ ㄴ' ㅓ L : 220V AC˜ ˜20%˙ +30%˜ ˘ ' 45˙ 65Hz' ˜Ḥ ƀ ㄴ' 380V AC˜ ㄴ ' ˜˙ ' 2200Vdc 1min ˜˙ ₹' 2200Vdc 1min ₹˙ ' 700Vdc 1min ŋ ' EN610950˘ ˘ GB/T 31484-2015

60KG

№

ㄴ	0˙ 16V ¤0.5% 1mv
ṗ ˆ	2V˜ 0˙ 1000mß Ů5% 1ë ß
ṗ ˆ	6V/12V˜ 0˙ 3000mß Ů5% 1ë ß
'	-20Ņ˙ 80Ņ ¤0.5%¤1Ņ 1Ņ
ṗ ㄴ	' 12V 3000mAh˜ ˜Ḥ ˜ 1999
CT1106	
Л	' ƀ Ь ɢ 6 Ũ 20 *10 *250
'	˛ 32 ˆ ˩ w˙ ˜
'	238*134*44mm
ᶊ'	320*240 TFT
'	10%˙ 90%
ƀ '	-10Ņ˙ 45Ņ
'	1.25



Ḃ ŋ CT3

ETCR4300

+XℓC Ọ

Ũ' 500

RS232 ο ' USB-RS232 ο ˘ D ˘ Ḃ G №

15 № Ư˘ т

ѽ w ' ˘ ... ٭ ǐ ą

ㅓ ㅓ ㅛ 7.2V ˘ ㅓ ㅛ ˘

т Ꮒ ' 550g( )

' 170g ¦ 3

' 250g

' 1.5m

' 2m

ƀ ' -10Ņ˙ 40Ņ' 80%Rh γ Ѝ

' -10Ņ˙ 60Ņ' 70%Rh γ Ѝ

~ ' ㅓ ~ ч' 2MΩ

ㅓ' т Ь ǐ 1000V/50Hz ´ ㅓㅓ

1 №

' т Ь ң ů 100MΩ

' ǐ ˘

... IEC61010-1 CAT ⁽n 600V˝ IEC61010-031˜ IEC61326˝

2

			۱ β	
۔	F17BMAX-01	2		F17B+
	100W	2		
۷	X60-T	2		26650-3500 36
	Ա 1204504	2		
ع	50M /	2		
۱	806DC	1		220V,30 ۷ 2.5
	602S	2		5 ۷,5
۱	GDS18V-400	2		
۷	ژ 09099	1		
ð Մ ٹ	ژ 72201B	2		6 / ژ
ٹ	ژ 70101A	2		6 / ژ
ٹ	ژ 72301B	2		6 / ژ
	ژ 62213	2		
	ژ 62313	2		
Մ	ژ 09107	2		ژ
/ ۹	ژ 95183	2		14
	DL-33A	2		
	۽ 5.3 3000	2		
۶	ـ ـ ۱ ۱ ۱	1		۷ h :18*22 100 ۷ 12/ ۷,50-100 ۷ 14/ ۷
	ژ 47202/47203/47204/47205	2		6 /8 /10 /12
ڻ ڤ ۱	۽ 1 1.5	20		۷

4.1.1 ف ٧/٨ و 5 و ف و ڈ ڈ ڈ ڈ چ ڈ

ق ل ٨/٩

4.1.2 پ پ ف و ڈ ڈ ق ل

4.1.3 و ى ڑ ڈ ف

4.2.4 ٱ ٹ ڈ ڑ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ە ۔ ۖ ۗ ۘ ۙ ۚ ۛ ۜ ۝ ۞ ۟ ۠ ۡ ۢ ۣ ۤ ۥ ۦ ۧ ۨ ۩ ۪ ۫ ۬ ۭ ۮ ۯ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽ ۾ ۿ

15 ڑ ڦ 5ص٨ ڭ ٧ ٨ ڦ

گ ا ـٔ ا ٧ ɲ ’ أ ٥

ہ گ ـَ ـَ ٧ ہ