






.....	2
.....	2
.....	3
.....	3







设备编号		经度	纬度	参数配置
测试点G:	1	120.076286	30.456642	操作
电压桩P:	2	120.076660	30.4539510	
				
查看文件				
电压桩距离APG:		0.354km		
				

	设备编号	经度	纬度	参数配置
测试点G:	1	120.076286	30.456642	操作
电压桩P:	2	120.076660	30.453950	公式计算
电流桩C:	3	120.078125	30.454124	查看文件
电压桩距离dPG:				0.304km
电流桩距离dCG:				0.332km
电压、电流引线夹角 θ :				25.3°
				截图保存

8

服务器参数设置

服务IP

192.168.17.200

服务端口

80

确定

取消

9

参数配置

设备编号	IMEI (SIM卡)
①	254158628464
②	154236584563
③	112543358836

确定 取消

10 DTU



12:29

GPS多点同轴定位

☐ 手动输入坐标

北纬+南纬-

东经+西经-

以上信息设置为:

接地装置G

电压极P

电流极C

自动获取

保存记录

配置参数

公式计算

C

P

G

θ

G:被试接地装置;C:电流极;P:电压极

d_{cc}:电流极与被试装置中心的距离

d_{pc}:电压极与被试装置边缘的距离

G:经度 0 纬度 0

P:经度 0 纬度 0


C:经度 0 纬度 0

dpg:0.000km

dpc:0.000km

θ :0.00°

未保存



2 G/P/C

